

Línea DWLS

DWLS30-T



DWLS30-D



- ✓ **Disponible en 30kg**
Multi-intervalo, dos rangos de pesaje
- ✓ **Interface Touch**
Operaciones más rápidas
- ✓ **Doble pantalla a color**
Fácil lectura para vendedor y cliente
- ✓ **Impresora térmica**
Imprima sin tinta en etiqueta y papel
- ✓ **Sistema de impresión con cartucho**
Cartucho desmontable para más comodidad
- ✓ **Gran durabilidad**
Construcción robusta
- ✓ **Mejora tu negocio**
Atienda rápido y gana más clientes
- ✓ **Conéctelas a su red**
Conexión ethernet y Wifi
- ✓ **Software para PC**
Programa sus datos en más de una báscula a la vez

CERTIFICACIONES



*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	565 mm (22.24")
Ancho	382 mm (15.03")
Profundo	481 mm (18.93")
Plato	360 mm x 280 mm (14.17" x 11.02")

Metrológicas

Capacidad	30kg
División Mínima	5g (0-15 kg) / 10g (15-30kg)
Tara Máxima	14.995 kg

Materiales

Gabinete	Plástico
Plato	Acero inoxidable
Base	Acero Inoxidable
Torre	Plástico

Datos eléctricos

Voltaje de entrada adaptador	NEMA-5-15P 100/240Vca. 60Hz
Temp. De operación	-0 a 40°C (32 a 104°F)

Datos logística

Peso neto:	10.16kg
Peso de embalaje:	12.6kg
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Conectividad:


Interface de comunicación	Ethernet, Wifi
Conector	RJ45

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Pantalla Posterior
- B. Pantalla Frontal
- C. Gabinete
- D. Plato
- E. Torre
- F. Impresor Térmico

FRENTE



Dimensiones en mm

A	382
B	481
C	565

Dimensiones del plato: L360 x A260 mm.
Peso con el embalaje: 12,6 kg.

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto	730 mm (28.74")
Ancho	380 mm (14.96")
Profundo	385mm (15.15")
Plato	360 mm x 280mm (14.17" x 11.02")

Metrológicas

Capacidad	30kg
División Mínima	5g (0-15 kg) / 10g (15-30kg)
Tara Máxima	14.995 kg

Materiales

Gabinete	Plástico
Plato	Acero inoxidable
Base	Acero Inoxidable
Torre	Plástico

Datos eléctricos

Voltaje de entrada adaptador	NEMA-5-15P 100/240Vca. 60Hz
Temp. De operación	0 a 40°C (32 a 104°F)

Datos logística

Peso neto:	12.20kg
Peso de embalaje:	15.25kg
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)

Conectividad:


Interface de comunicación	Ethernet, Wifi
Conector	RJ45

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Pantalla Posterior
- B. Pantalla Frontal
- C. Gabinete
- D. Plato
- E. Torre

FRENTE



Dimensiones en mm

-	10" / 12"
A	380 / 380
B	385 / 385
C	265 / 305
D	505 / 600
E	505-570 / 640-730 (ajustable)

*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.