




MANUAL DE USO

SOFTWARE INVEN-TORY



ANTES DE OPERAR SU SOFTWARE, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE.

INDICE

Introducción	3
Observaciones	3
Instalación de software servidor	3
Instalación de software cliente	5
Inicio de sesión	7
Crear una nueva cuenta	8
Menú	9
Tablero	10
Pesaje	11
Historial de pesaje	12
Productos	13
Alta de producto	14
Taras	15
Alta de tara	16
Inventario físico	17
Inventario físico – Administrador	18
Inventario físico – Almacenista	19
Usuarios	20
Alta de usuario	21
Ajustes	22

INTRODUCCION

Este manual del usuario proporciona documentación completa para el usuario Sobre **Inven-Tory**.

Inven-Tory es un sistema para control de inventario orientado para aplicaciones De escritorio y dispositivos móviles que nos permite en conjunto con básculas electrónicas Torrey tener una conectividad usando interfaces con puerto Serial, USB e inclusive con WIFI por medio de un adaptador.

OBSERVACIONES


Las explicaciones en las pantallas y los procedimientos de este manual hacen referencia principalmente a Windows 10 en entornos Windows. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión.

Requerimientos de sistema:


- 64 MB RAM (recomendado).
- 750 MB de disco duro.
- Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

INSTALACION SOFTWARE SERVIDOR

1- Seleccionar el software instalador




2- Seleccionar carpeta de destino y presionar "Next"




NOTA IMPORTANTE: En caso de que ya exista alguna aplicación dentro de la ruta; el sistema reemplazara el anterior.


3- Seleccionar "Next"



4- Seleccionar "Install"




5- Seleccionar "Finish"




INSTALACION SOFTWARE CLIENTE


1- Seleccionar el software instalador




2- Seleccionar "Next"




3- Aceptar términos y condiciones y seleccionar "Next"



4- Seleccionar "Next"



5- Seleccionar "Next"



Inven-Tory - InstallShield Wizard

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name and the name of the company for which you work.


User Name:
desarrollo.torrey@outlook.com

Company Name:
Torrey

InstallShield

< Back Next > Cancel

6- Seleccionar "Finish"



Inven-Tory - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed Inven-Tory.
Click Finish to exit the wizard.

< Back Finish Cancel

INICIO DE SESION

The screenshot shows the Inven-Tory login screen. On the left, there is a grey sidebar with the Inven-Tory logo and text: "Inven-Tory", "Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña", "Configuración modo servidor", "IP servidor", "Puerto", "Acceso", "Crear una cuenta", and "Terminos y condiciones". On the right, there is a red panel with the TORREY logo and "Versión 2.0.0". Eight numbered callouts (1-8) point to the following elements:

- 1: Email input field (placeholder: "email@dominio")
- 2: TORREY logo
- 3: Password input field (placeholder: "Contraseña")
- 4: IP server input field (placeholder: "192.168.1.65")
- 5: Port input field (placeholder: "8888")
- 6: "Acceso" button
- 7: "Crear una cuenta" button
- 8: "Terminos y condiciones" link

1.- Correo: correo del usuario.

2.- Contraseña: Contraseña asignada al usuario.

3.- Modo de ejecución: El sistema puede ejecutarse en modo servidor/local:

- Modo Servidor: Para ejecutar este modo, es necesario que la aplicación este en la misma red de ethernet donde se aloja la aplicación **inven-tory-server-2024.1.2-x64**.
- Modo Local: Para ejecutar este modo, es necesario que la aplicación **inven-tory-server-2024.1.2-x64** se encuentre activa dentro de la unidad , la aplicación colocará la IP por default.

4.- IP servidor: IP de servidor donde se concentra la información.

5.- Puerto: Puerto de acceso al servidor; en modo local, la aplicación colocará el puerto por default.

6.- Acceso: Botón de acceso a la cuenta de usuario.

7.- Crear una cuenta: Botón de acceso a formulario para crear un nuevo usuario administrador.

8.- Términos y condiciones: Botón de acceso a la sección de Términos y condiciones de www.torrey.net

CREAR UNA NUEVA CUENTA



1.- Nombre: Nombre de usuario.

2.- Correo: correo del usuario.

3.- Contraseña: Contraseña asignada al usuario.

4.- Confirmar contraseña: Campo donde se confirma la contraseña asignada al usuario.

5.- Crear una cuenta: Botón para generar un nuevo usuario administrador en el sistema

6.- Regresar: Botón para volver al módulo de inicio de sesión

MENU

The screenshot shows the TORREY software interface. The top navigation bar is red and contains the TORREY logo and the title 'Tablero'. The left sidebar is grey and contains a menu with various options. The main area displays a bar chart and a table of products.

1 points to the user information: FABATSA, admin.fabatsa@torray.net.

2 points to the menu items: Tablero, Pesajes, Historial de pesajes, Productos, Taras, Inventario físico, Usuarios, Ajustes, and Cerrar sesión.

3 points to the dashboard title: Tablero.

The bar chart shows the weight of various products in kilograms. The Y-axis is labeled 'Kilogramos' and ranges from 0 to 2400. The X-axis is labeled 'Nombre' and lists various product names. The legend indicates that the bars represent 'Productos'.


Id	Usuario	Códigos	Producto	Peso total	Tipo de transacción
1	Almacenista	577099	PERNO P/TAPA DE CONTENEDOR	1.15	IN

1.- Información de usuario: Información de usuario activo.

2.- Menú: Secciones que ofrece el software.

3.- Título: Nombre de la sección actual.

TABLERO




1.- Dashboard: Muestra el stock en inventario de los últimos productos actualizados.

2.- Productos: Cantidad de productos en inventario.

3.- Transacciones: Muestra las últimas transacciones realizadas en el sistema.


4.- Exportar: Botón para exportar transacciones realizadas en un rango de fechas determinado.

PESAJE



- 1.- Lista de productos: Barra de búsqueda de productos por código.
- 2.- Editar: Botón para mostrar información detallada del producto.
- 3.- Folio: Folio actual de la transacción.
- 4.- Calcular peso teórico: Botón para el cálculo de peso teórico.
- 5.- Peso bruto: Campo donde se muestra el peso bruto de la báscula.
- 6.- Tara: Campo donde se muestran las taras dadas de alta en el sistema.
- 7.- Peso neto: Campo donde se muestra el peso neto de la báscula.
- 8.- Piezas: Campo donde se muestran las piezas contabilizadas debido al peso teórico del producto.
- 9.- Salida: Botón que da salida del sistema a las piezas contabilizadas.
- 10.- Entrada: Botón que da entrada al sistema a las piezas contabilizadas.

HISTORIAL DE PESAJE



Historial de pesajes

Mostrando 4 de 4

ID	Usuario	Códigos	Producto	Peso total	Tipo de transacción	Piezas totales	Fecha
4	Admin	21900614	CABLE PLANO AWG2814C	0.42	IN	50	2024-11-26 17:07:01
3	Admin	21900688	TERMINAL BLOCK 45 3P RAA0311500000	0.42	IN	150	2024-11-26 17:06:45
2	Admin	21900600	CONECTOR 40P FHDS40G11/RH	0.42	IN	90	2024-11-26 17:06:25
1	Admin	21900523	CONECTOR SC40TB1 (ARNES T)	0.42	IN	102	2024-11-26 17:06:07

1.- Buscar: Barra de búsqueda de folios.

2.- Folios: Tabla que muestra todos los folios creados en el sistema.

PRODUCTOS

Productos

Mostrando 200 de 2105

Buscar

Nuevo

Importar Exportar

Nombre	Códigos	Peso teórico	Disponible	Punto de reabastecimiento	Fecha
BASE ST180	530128	0	122	0	2024-10-16 12:09:21
C DE CABEZAL ST180	530129	0	133	0	2024-10-16 12:09:21
ESTRUCTURA DE CABEZAL ST180	530130	0	1111	0	2024-10-16 12:09:21
COMPLEMENTO DE CABEZAL ST180	530131	0	2121	0	2024-10-16 12:09:21
PUERTA ST180	530132	0	300	0	2024-10-16 12:09:21
BROCHE P/PUERTAS 295 JR SERVIDE TEMPLADO	530252	0	550	0	2024-10-16 12:09:21
ESCUADRA P/PUERTA IZQ 295 CL	570055	0	1000	0	2024-10-16 12:09:21
ESTRUCTURA DEL CABEZAL JR	570056	0	999	0	2024-10-16 12:09:21
POSTE PARA CABEZAL ST180 MAQ	570074	0	880	0	2024-10-16 12:09:21
CLPUERTA PARA CABEZAL STP-295	570252	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
CL PUERTA DERECHA DEL GAB STP-295	570260	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
1/2 U DE GAB DERECHA 295 GM	571521	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
1/2 U DE GABIZQUIERDA 295 GM CL	571522	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
PUERTA IZQUIERDA DEL GABINETE 295 GM	571524	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
FONDO P/ESTRUCTURA DEL CAB 295 AI CL	571680	0	0	0	2024-10-16 12:09:21
CL PUERTA DERECHA DEL GAB 295 AI GM	571704	0	0	0	2024-10-16 12:09:21

1.- Buscar: Barra de búsqueda de productos.

2.- Nuevo: Botón que permite crear un nuevo producto.

3.- Productos: Tabla que muestra todos los productos creados en el sistema; al dar clic, el sistema irá al detalle del producto.

4.- Importar: Carga masiva de productos desde un archivo .csv en un formato

- Nombre de producto
- Código
- Descripción
- Peso teórico
- Piezas disponibles

Name	Code	Description	Theoretic	Quantity	Available
Producto 1	1001	Descripcion 1	0	0	
Producto 2	1002	Descripcion 2	0	0	
Producto 3	1003	Descripcion 3	0	0	

5.- Productos: Botón que permite exportar todos los productos en inventario.

ALTA DE PRODUCTO



The screenshot shows a web interface for adding a product. The header is red with the TORREY logo and the word 'Producto'. A sidebar on the left contains navigation icons for 'tablero', 'Pesajes', 'Historial de pesajes', 'Productos', 'Taras', 'Inventario físico', 'Usuarios', 'Ajustes', and 'Cerrar sesión'. The main form area contains the following fields and buttons:

- 1: FABATSA admin.fabatsa@torrey.net
- 2: 530130 (Código)
- 3: 0-Default (Tara)
- 4: 0 (Espesor)
- 5: 0 (Ancho)
- 6: 0 (Altura)
- 7: 1 (Peso teórico)
- 8: Botón 'Calcular peso teórico'
- 9: Descripción: ESTRUCTURA DE CABEZAL ST180
- 10: 1111 (Disponibles)
- 11: 0 (Punto de reabastecimiento)
- 12: Botón 'Guardar'

1.- Código: código del producto.

2.- Nombre: nombre del producto.

3.- Tara: tara por defecto con la que se iniciará el pesaje.

4.- Espesor: Espesor del producto.

5.- Ancho: Medida relacionada con el producto.

6.- Altura: Medida relacionada con el producto.

7.- Peso teórico: Peso en kg del producto.

8.- Calcular peso teórico: Botón para el muestreo de piezas.

9.- Descripción: Información adicional del producto.

10.- Disponible: Piezas disponibles en inventario.

11.- Punto de reabastecimiento: Piezas mínimas necesarias para reabastecer almacén

TARAS

TORREY Admin **alejandro.serna@torrey.net**

Mostrando 1 de 1 **Agregar**


Taras	Tamaño	Descripción	Fecha
0	0x0	Sin tara	2024-11-26 17:05:37

1.- Buscar: Barra de búsqueda de taras.

2.- Nuevo: Botón que permite crear una nueva tara.

3.- Taras: Tabla que muestra todas las taras creadas en el sistema; al dar clic, el sistema irá al detalle de la tara.

ALTA DE TARA



1 Admin
alejandro.serna@torrey.net

2 Descripción

3 Tablero

4 Tamaño (m)

5 Pesajes

0.0

Metal

Guardar

Historial de pesajes

Productos

Taras

Inventario físico

Usuarios

Ajustes

1.- Descripción: Nombre o descripción de la tara.

2.- Tamaño: Tamaño de referencia de la tara.

3.- Tara: Peso de la tara en medida de kg.

4.- Material: Tipo de material de la tara.

INVENTARIO FISICO

The screenshot shows the 'Inventario físico' section of the software. It features a sidebar with navigation options: Tablero, Pesajes, Historial de pesajes, Productos, Taras, Inventario físico, Usuarios, and Ajustes. The main content area displays a table of inventories. At the top, there is a search bar and a button to start a new inventory.

Callout 1: Points to the search bar labeled 'Buscar'.

Callout 2: Points to the button labeled 'Iniciar nuevo inventario'.

Callout 3: Points to the 'ACTIVE' status in the table.

#	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Status
1	Octubre 2024	2024-10-16 14:50:22	2024-10-16 14:50:22	ACTIVE

1.- Buscar: Barra de búsqueda de inventarios.


2.- Nuevo: Botón que permite crear un nuevo inventario.

3.- Inventarios: Tabla que muestra todos los inventarios creados en el sistema; al dar clic, el sistema irá al detalle del inventario.

INVENTARIO FISICO - ADMINISTRADOR

1

2



Mostrando 2105 de 2105 Buscar Finalizar el inventario físico

Totales: 2105 Por contar: 1785 Por validar: 310 Validado: 10

Códigos	Nombre	Comentario	Inventario teórico	Inventario físico	Status	Acciones
34300082	CTE LASER PUERTA CAB ST295AI (530229/B)		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
21900355	SUPER CAPACITOR 36V		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
20200632	TECLADO BPK-40-PRO		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
13300644	CALCA FRONTAL P/TECLADO FS250 MR R0		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
13100908	MANUAL PC-CAP USA R0		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
12400003	TAPA PLASTICO P/BASE MFQ (NEGRA)		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
34300081	CTELASER ASIENTO CAB ST295AI (535338/E)		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
12300340	LAMINA AI 439 C 14 X 10 2D		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
21900346	RECEPTACULO JAE ILZCSA15000		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
13300643	CALCA FRONTAL P/TECLADO EQM400 MR R0		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado
13100907	MANUAL LEO-CAP USA R0		0	0	ACTIVE	Aceptado Declinado

1.- Buscar: Barra de búsqueda de productos.

2.- Finalizar el inventario físico: Botón que finaliza la auditoría de inventario.

3.- Estatus de productos: El sistema muestra el total de productos en inventario, pendientes, por validar, así como los validados por el administrador.

4.- Comentario: El administrador cuenta con un campo de comentario dirigido hacia los operadores.

5.- Aceptado: Botón que valida el conteo de piezas del producto.

6.- Declinado: Botón que deniega el conteo de piezas del producto y es enviado para un nuevo conteo.

INVENTARIO FISICO - ALMACENISTA

The screenshot displays the 'Inventario físico' interface for an 'Almacenista' user. The interface includes a search bar at the top right, a sidebar with navigation options on the left, and a main table of products. The table has the following columns: Códigos, Nombre, Comentario, Disponible, Status, Contabilizado, and Acciones. The 'Comentario' column contains input fields for each product, and the 'Acciones' column contains 'Enviar' buttons. Red circles and arrows highlight specific features: 1. Search bar, 2. Sidebar, 3. Comentario field, and 4. Enviar button.

Códigos	Nombre	Comentario	Disponible	Status	Contabilizado	Acciones
13200284	BASE DE CARTON DOBLE CORRUGADO L-PLP4X4		0	ACTIVE	0	Enviar
13900193	CTE MAD LAT CORTO 2 x3/4in x20in(TT)		0	ACTIVE	0	Enviar
20500049	COND 22MF TANTALIO RADIAL		0	ACTIVE	0	Enviar
22400206	GABINETE CONTROL TEMP RD14		0	ACTIVE	0	Enviar
34700153	CTE LASER TAPA SUP TORRETA W-LABEL		0	ACTIVE	0	Enviar
530129	C DE CABEZAL ST180		0	ACTIVE	0	Enviar
12100491	TORN 3/16X1/2 ESTUFA C/RED AI		0	ACTIVE	0	Enviar
13200285	TAPA CARTON DOBLE CORRUGADO L-PLP 4X4		0	ACTIVE	0	Enviar
13900194	CTE MAD LAT CORTO 2in x3/4in 16in(TT)		0	ACTIVE	0	Enviar
20500053	COND 68PF 50 35 25V CERAMICA RADIAL 20		0	ACTIVE	0	Enviar
21900620	BACKLIGHT LED 1910X43 MM (CTR)		0	ACTIVE	0	Enviar


1.- Buscar: Barra de búsqueda de productos.

2.- Estatus de productos: El sistema muestra el total de productos en inventario, productos por contar, así como los que están por validar por el administrador.

3.- Comentario: El almacenista cuenta con un campo de comentario dirigido hacia los administradores.

4.- Enviar: Botón envía la información a los administradores para ser validada.

USUARIOS



Mostrando 2 de 2

Buscar

Agregar

Nombre	Correo	Perfil	Fecha
Almacenista 1	almacen1@correo.com	Almacenista	2024-11-27 11:08:29
Almacenista 2	almacen2@correo.com	Almacenista	2024-11-27 11:08:53

1.- Buscar: Barra de búsqueda de usuarios.

2.- Agregar: Botón que permite crear un nuevo usuario.

3.- Usuarios: Tabla que muestra todos los usuarios creados en el sistema; al dar clic, el sistema irá al detalle del usuario.

ALTA DE USUARIO

1.- Nombre: Nombre del usuario.

2.- Correo: Correo designado al usuario en un formato correo@dominio

3.- Contraseña: Contraseña designada a la cuenta en un formato:

- AL menos una letra mayúscula.
- Al menos un número.
- Al menos 8 caracteres.

4.- Confirmación de contraseña: Campo para confirmar la contraseña insertada anteriormente.

5.- Perfil: Tipo de perfil con el que se manejará la cuenta.

6.- Guardar: Botón para guardar el nuevo perfil de usuario.

AJUSTES



TORREY **Ajustes**

FABATSA
admin.fabatsa@torrey.net

Conexión del puerto serie

COM5

9600

None

8

One

None

Validar la comunicación

Guardar

1

2

3

1.- Configuración del puerto serie: Campos de comunicación con la báscula.

2.- Validar la comunicación: Botón que verifica la comunicación con la báscula.

3.- Guardar: Botón para guardar información de la conexión.



**SOFTWARE
INVEN-TORY**

www.torrey.net